



CATEGORIA DE IMPORTANTA C  
 CLASA DE IMPORTANTA III  
 GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

**Caracteristici principale ale amplasamentului:**

Încărcare la vant (indicativ CR1-1-4/2012),  $q_b = 0,6 \text{ kPa}$   
 Încărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012),  $S_o, k = 2,0 \text{ kN/m}^2$   
 Adâncimea de îngheț (STAS 6054/77) între  $-1,00\text{m}$  și  $-1,10\text{m}$   
 Încărcare seismică (P100-1/2013):  
 -perioada de control (colt)  $T_C = 0,7\text{sec.}$   
 -accelerația terenului pentru proiectare  $a_g = 0,15 \text{ g}$  pentru  
 cutremur având intervalul mediu de recurență  $IMR=225 \text{ ANI}$ .  
 Zona climatică, zonă IV (conform Mc 001/6-2013),  $\theta_{e} = -21^\circ\text{C}$ .



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	DERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	<b>S.C. ACICAD NEW EXPERT S.R.L.</b> STR. PRIMAVERII NR. 1, SC. A, ET. 3, AP. 20, BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI, C.U.I. 46849404; E-MAIL: ACICADNEWEXPERT@GMAIL.COM TEL.: 0786.743.444			<b>BENEFICIAR:</b> MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC
	<b>ARH. GARET IRINA</b>			<b>DENUMIRE PROIECT:</b> CENTRU DE 2I DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITATI, CAMPULUNG MOLDOVENESC <b>AMPLASAMENT:</b> STRADA 13 DECEMBRIE, NR. F.N., C.F. 37314, MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA
<b>DESEINAT</b>	<b>DES. JIGOLEA LUCIAN</b>	<b>SEMNATURA</b>	<b>SCARA:</b> 1:50	<b>FAZA:</b> S.F.
<b>PROIECTAT</b>	<b>ARH. GARET IRINA</b>	<b>DATA:</b> 2023	<b>NR. PROIECT:</b> 04/2023	<b>NR. PLANSA:</b> A.02
<b>DESEINAT</b>	<b>DES. JIGOLEA LUCIAN</b>	<b>DATA:</b> 2023	<b>TITLUL PLANSEI:</b> PLAN INVELTIDARE	<b>REV.0</b>