


CATEGORIA DE IMPORTANTA	C
CLASA DE IMPORTANTA	III
GRAD DE REZISTENTA LA FOC	II

**Caracteristici principale ale amplasamentului:**

Încărcare la vant (indicativ CR1-1-4/2012), qb= 0,6 kPa  
 Încărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012), So,k= 2,0 kN/m<sup>2</sup>  
 Adâncimea de îngheț (STAS 6054/77) între -1.00m și -1.10m  
 Încărcare seismică (P100-1/2013):  
 -perioada de control (colt) TC = 0,7sec.;  
 -accelerația terenului pentru proiectare ag = 0,15 g pentru cutremur având intervalul mediu de recurența **MRS=225 AN**  
 Zona climatică , zona IV (conform Mc 001/6-2013),θe= -21°C.

**LEGENDA**

- limita de proprietate
- limita zonei studiate
- zona de siguranta echipamente spatiu de joaca
- imprejmuire limita laterala opaca
- imprejmuire limita posterioara , opaca, cu stapi si inchideri opace(fundatie izolata si panouri demontabile)
- imprejmuire catre strada cu soclu din beton si panouri de inchidere din fier forjat-dublata de gard verde
- constructie propusa
- acces pietonal
- acces auto
- spatii verzi amenajate- gazon insamantat
- pavaj ecologic pentru parcuri
- spatiu de joaca propus-tartan
- trotuar acces
- terasa-gresie antiderapanta
- banci simple propuse
- cosuri de gunoi propuse
- stalpi de iluminat cu led



S teren aflată in proprietatea beneficiarului = 7233 mp  
 S teren propusa pentru centru =1309.32 mp  
 Regim de inaltime = P  
 S terasa neacoperita = 21.70 mp  
 S alei/trotuare= 135.47 mp  
 S accese carosabile= 222.20 mp  
 S spatiu de joaca= 171.43 mp  
 S spatiu verde= 468.29 mp

S construita cladire=290.23 mp  
 S construita desfasurata pentru calcul CUT=290.23 mp  
 S totala teren=7233 mp

POT (raportat la suprafata de teren studiată) = 22.17%  
 POT (raportat la suprafata totala teren)= 4.01%  
 CUT (raportat la suprafata de teren studiată)= 0.22  
 CUT (raportat la suprafata totala teren)=0.04  
 ±0.00=+642.50  
 -0.30=+642.20

\*Apele pluviale de la nivelul invelitorii se vor colecta in sistemul de ape pluviale, prezentat in Planul de retele exterioare.  
 \*Apele pluviale de la nivelul terenului amenajat se vor scurge pe terenul natural.

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	DERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	S.C. ACICAD NEW EXPERT S.R.L.			BENEFICIAR: MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC DENUMIRE PROIECT: CENTRU DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITATI, CAMPULUNG MOLDOVENESC AMPLASAMENT: STRADA 13 DECEMBRIE, NR. F.N., 0737314, MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEUL BUCSEAVA
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	FAZA: S.F.
BEF. PROIECT	ARH. GARET IRINA	GARET	1:200	NR. PROIECT: 04/2023
PROIECTAT	ARH. GARET IRINA		DATA: 2023	NR. PLANSA: P.S.02
DESEINAT	DES. JIGOLEA LUCIAN	Jigolea		REV.0

