


**CATEGORIA DE IMPORTANTA** C  
**CLASA DE IMPORTANTA** III  
**GRAD DE REZISTENTA LA FOC** II

**Caracteristici principale ale amplasamentului:**

Incãrãcare la vant (indicativ CR1-1-4/2012), qb= 0,6 kPa  
 Incãrãcare zãpadã (indicativ CR1-1-3/2012), Se k= 20 kNm<sup>2</sup>  
 Adãncimea de Inghet (STAS 6054/77) între -0,90m și -1,00m  
 Incãrãcare seismicã (P100-1/2013):  
 perioada de control (colt) Tc = 0,7sec.,  
 accelerația terenului pentru proiectare ag = 0,15 g pentru  
 cutremur având intervalul mediu de recurența IMR=225 ANI  
 zona climaticã, zona IV (conform Mc 001/6-2013) θe = -21°C.

**CÎMPULUNG MOLDOVENESC**  
 20347 C.P.O.



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA	
	<b>S.C. ACICAD NEW EXPERT S.R.L.</b> STR. PRIMAVERII, NR. 1, SC. A, ET.4, AP.20, BOTOBANI, JUDETUL BOTOBANI, C.U.I. 46849404; E-MAIL: ACICADNEWEXPERT@GMAIL.COM TEL.: 0786.743.444			<b>BENEFICIAR:</b> MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC <b>DENUMIRE PROIECT:</b> CENTRU DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITATI, CAMPULUNG MOLDOVENESC <b>AMPLASAMENT:</b> STRADA 13 DECEMBRIE, NR. F.N., C.F.37314, MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL SUDEAVA	<b>FAZA:</b> S.F.
	SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA:	<b>NR. PROIECT:</b> 04/2023  <b>NR. PLANSA:</b> P.Z.01 <b>REV.0</b>
	SEF PROIECT	ARH. GARET IRINA	GARET	1:25000	
	PROIECTAT	ARH. GARET IRINA		DATA:	
DESENAT	DES. JIGOLEA LUCIAN	Jigolea	2023	<b>TITLUL PLANSEI:</b> PLAN DE INCADRARE IN ZONA	